


# IMPIANTO n°01 Pm - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	200X140	2.80	istituzionale

## LOCALIZZAZIONE



## TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



pannello in lamiera zincata  
profilo in acciaio zincato

### DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato 20/10 mm.50  
pannello in lamiera zincata 10/10  
cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale  
dimensioni 70x18  
tinteggiatura con doppio strato antiruggine  
tinta ral antracite

## UBICAZIONE: via del Pino solitario

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano


## PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia previsti in questa scheda

# IMPIANTO n°02 Pm - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	200X140	2.80	istituzionale

## LOCALIZZAZIONE



## TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



pannello in lamiera zincata  
profilo in acciaio zincato

### DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato 20/10 mm.50  
pannello in lamiera zincata 10/10  
cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale  
dimensioni 70x18  
tinteggiatura con doppio strato antiruggine  
tinta ral antracite

## UBICAZIONE: via del Pino solitario

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano


## PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia previsti in questa scheda

# IMPIANTO n°03 Pm - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	200X140	2.80	istituzionale

## LOCALIZZAZIONE



## TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



pannello in lamiera zincata  
profilo in acciaio zincato

### DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato 20/10 mm.50  
pannello in lamiera zincata 10/10  
cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale  
dimensioni 70x18  
tinteggiatura con doppio strato antiruggine  
tinta ral antracite

## UBICAZIONE: via del Pino solitario

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano


## PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia previsti in questa scheda


# IMPIANTO n°01 Po - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster monofacciale	600x300	18.00	commerciale

## LOCALIZZAZIONE



## TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE



### DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato 20/10  
pannello in lamiera zincata 10/10  
cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale dimensioni 70x18  
tinteggiatura con doppio strato antiruggine tinta ral antracite

## UBICAZIONE: via Bronte

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano


## PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia previsti in questa scheda


# IMPIANTO n°02 Po - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster monofacciale	600x300	18.00	commerciale

## LOCALIZZAZIONE



## TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE



### DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato 20/10  
pannello in lamiera zincata 10/10  
cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale dimensioni 70x18  
tinteggiatura con doppio strato antiruggine tinta ral antracite

## UBICAZIONE: via Sulcitana

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano



## PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia previsti in questa scheda


# IMPIANTO n°03 Po - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster monofacciale	600x300	18.00	commerciale

## LOCALIZZAZIONE



## TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE



### DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato 20/10  
pannello in lamiera zincata 10/10  
cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale dimensioni 70x18  
tinteggiatura con doppio strato antiruggine tinta ral antracite

## UBICAZIONE: via Sulcitana

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano

## PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia previsti in questa scheda


# IMPIANTO n°04 Po - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster monofacciale	600x300	18.00	commerciale

## LOCALIZZAZIONE



## TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE



### DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato 20/10  
pannello in lamiera zincata 10/10  
cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale dimensioni 70x18  
tinteggiatura con doppio strato antiruggine tinta ral antracite

## UBICAZIONE: via del Pino solitario

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano


## PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia previsti in questa scheda


# IMPIANTO n°05 Po - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster monofacciale	600x300	18.00	commerciale

## LOCALIZZAZIONE



## TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE



### DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato 20/10  
pannello in lamiera zincata 10/10  
cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale dimensioni 70x18  
tinteggiatura con doppio strato antiruggine  
tinta ral antracite

## UBICAZIONE: via del Pino solitario

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano

## PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione  
e sarà della stessa tipologia previsti in questa scheda


# IMPIANTO n°06 Po - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster monofacciale	600x300	18.00	commerciale

## LOCALIZZAZIONE



## TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE



### DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato 20/10  
pannello in lamiera zincata 10/10  
cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale dimensioni 70x18  
tinteggiatura con doppio strato antiruggine tinta ral antracite

## UBICAZIONE: via del Pino solitario


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano

## PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia previsti in questa scheda

# AREA n°01- SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
cartello mono o bifacciale	200x140	2.80	commerciale



## CARTELLI MONO O BIFACCIALE SU PALO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato

Impianto mono o bifacciale destinato alla diffusione di messaggi di carattere commerciale impressi in modo permanente. L'impianto può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta



### UBICAZIONE: via Sulcitana


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano

### PUBBLICITA' ORDINARIA AREA DA AFFIDARE IN CONCESSIONE

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia previsti in questa scheda

## AREA n°02- SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
cartello mono o bifacciale	200x140	2.80	commerciale



## CARTELLI MONO O BIFACCIALE SU PALO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato

Impianto mono o bifacciale destinato alla diffusione di messaggi di carattere commerciale impressi in modo permanente. L'impianto può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta



## UBICAZIONE: via Sulcitana


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano

## PUBBLICITA' ORDINARIA AREA DA AFFIDARE IN CONCESSIONE

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia previsti in questa scheda

# AREA n°03- SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
cartello mono o bifacciale	200x140	2.80	commerciale



## CARTELLI MONO O BIFACCIALE SU PALO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato

Impianto mono o bifacciale destinato alla diffusione di messaggi di carattere commerciale impressi in modo permanente. L'impianto può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta



## UBICAZIONE: via Sulcitana

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano

## PUBBLICITA' ORDINARIA AREA DA AFFIDARE IN CONCESSIONE

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia previsti in questa scheda