

IMPIANTO n°34 St - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140x2	2.80x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato

DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato 20/10 mm.50
pannello in lamiera zincata 10/10
struttura agganciata ai verticali tubolari di diametro mm.5
cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale
dimensioni 70x18
tinteggiatura con doppio strato antiruggine
tinta ral antracite



UBICAZIONE: via del Pino solitario

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano


PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO DI PROGETTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia prevista in questa scheda

IMPIANTO n°35 St - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140x2	2.80x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato

DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato 20/10 mm.50
- pannello in lamiera zincata 10/10
- struttura agganciata ai verticali tubolari di diametro mm.5
- cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale dimensioni 70x18
- tinteggiatura con doppio strato antiruggine tinta ral antracite



pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

UBICAZIONE: via del Pino solitario

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano


PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO DI PROGETTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia prevista in questa scheda

IMPIANTO n°37 St - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140x2	2.80x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato

DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato 20/10 mm.50
- pannello in lamiera zincata 10/10
- struttura agganciata ai verticali tubolari di diametro mm.5
- cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale dimensioni 70x18
- tinteggiatura con doppio strato antiruggine tinta ral antracite



UBICAZIONE: via del Pino solitario

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano


PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO DI PROGETTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia prevista in questa scheda

IMPIANTO n°40 St - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140x2	2.80x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato

DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato 20/10 mm.50
- pannello in lamiera zincata 10/10
- struttura agganciata ai verticali tubolari di diametro mm.5
- cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale dimensioni 70x18
- tinteggiatura con doppio strato antiruggine tinta ral antracite



UBICAZIONE: via del Pino solitario

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano


PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO DI PROGETTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia prevista in questa scheda

IMPIANTO n°41 St - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200x2	2.80x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato

DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato 20/10 mm.50
- pannello in lamiera zincata 10/10
- struttura agganciata ai verticali tubolari di diametro mm.5
- cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale dimensioni 70x18
- tinteggiatura con doppio strato antiruggine tinta ral antracite



pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

UBICAZIONE: via del Pino solitario

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano


PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO DI PROGETTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia prevista in questa scheda

IMPIANTO n°42 St - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200x2	2.80x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato

DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato 20/10 mm.50
- pannello in lamiera zincata 10/10
- struttura agganciata ai verticali tubolari di diametro mm.5
- cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale dimensioni 70x18
- tinteggiatura con doppio strato antiruggine tinta ral antracite



pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

UBICAZIONE: via del Pino solitario

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano


PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO DI PROGETTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia prevista in questa scheda

IMPIANTO n°43 St - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200x2	2.80x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato

DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato 20/10 mm.50
- pannello in lamiera zincata 10/10
- struttura agganciata ai verticali tubolari di diametro mm.5
- cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale dimensioni 70x18
- tinteggiatura con doppio strato antiruggine tinta ral antracite



pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

UBICAZIONE: via del Pino solitario

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano


PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO DI PROGETTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia prevista in questa scheda

IMPIANTO n°44 St - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140x2	2.80x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato

DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato 20/10 mm.50
- pannello in lamiera zincata 10/10
- struttura agganciata ai verticali tubolari di diametro mm.5
- cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale dimensioni 70x18
- tinteggiatura con doppio strato antiruggine
- tinta ral antracite



pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

UBICAZIONE: via del Pino solitario

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano


PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO DI PROGETTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia prevista in questa scheda

IMPIANTO n°45 St - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140x2	2.80x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato

DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato 20/10 mm.50
- pannello in lamiera zincata 10/10
- struttura agganciata ai verticali tubolari di diametro mm.5
- cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale dimensioni 70x18
- tinteggiatura con doppio strato antiruggine
- tinta ral antracite



UBICAZIONE: via del Pino solitario

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano


PUBBLICHE AFFISSIONI NUOVO IMPIANTO DI PROGETTO

l'impianto previsto è di nuova realizzazione e sarà della stessa tipologia prevista in questa scheda

IMPIANTO n°46 St - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140x2	2.80x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato

DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato 20/10 mm.50
- pannello in lamiera zincata 10/10
- struttura agganciata ai verticali tubolari di diametro mm.50
- cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale dimensioni 70x18
- tinteggiatura con doppio strato antiruggine
- tinta ral antracite



pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

UBICAZIONE: via del Pino solitario

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano

PUBBLICHE AFFISSIONI IMPIANTO ESISTENTE

l'impianto risulta in buone condizioni strutturali;

l'intervento previsto consiste in opere di ordinaria manutenzione:

- rimozione degli strati di ruggine e delle incrostazioni mediante sabbatura;
- ritinteggiatura con doppio strato antiruggine, tinta ral antracite

IMPIANTO n°47 St - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200x2	2.80x2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato

DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato 20/10 mm.50
- pannello in lamiera zincata 10/10
- struttura agganciata ai verticali tubolari di diametro mm.50
- cimasa in acciaio zincato 20/10 di forma trapezoidale dimensioni 70x18
- tinteggiatura con doppio strato antiruggine
- tinta ral antracite



pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

UBICAZIONE: via Leo Chanez

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dal Piano

PUBBLICHE AFFISSIONI IMPIANTO ESISTENTE

l'impianto è fuori formato, e sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda